

公認種別への適合の考え方（参考）

新たな施設整備への考え方（試案） ※2024.3.5時点		
1周の距離		400m
距離の公差		公認種別に合わせて設定
走路	1レーンの幅	1m220
	直走路	8レーン 長さ115m以上
	曲走路	8レーン
障害物競走設備		無し
補助競技場		無し
跳躍場	走高跳	施設数：1
	棒高跳	施設数：2
	走幅跳 三段跳	施設数：2
投てき場	砲丸	施設数：1
	円盤，ハンマー	施設数：1
	やり投	施設数：1
収容人員		収容人数は今後設定 （簡易なスタンド、芝生スタンドを使用）
更衣室		有り
雨天走路		無し
トラックとフィールドの舗装材		全天候舗装
インフィールド		投てき実施可能な人工芝
電気機器等の配管		有り（放送設備・写真判定装置）
浴場またはシャワー室		無し
競技場の撒排水設備		有り
競技場と場外との境界		有り
観客席とトラックとの間の境界		有り
競技場にて開催できる競技会の種別の標準		公認種別に合わせて設定
その他		照明設備、暑さ対策設備（簡易な庇）、管理棟（電気機器等）、本部棟（詰所等）



第 2 種	第 3 種	第 4 種	現行施設
400m	400m	400m	400m
+ 1/10,000以内	+ 1/10,000以内	+ 各40mm以内	+ 1/10,000以内
●	●	●	
1m220	1m220	1m220	1m250
8または9レーン 長さ115m以上	8レーン 長さ114m以上	6レーン以上 長さ114m以上	10レーン 長さ115m
●	●	●	
8または9レーン	6レーン以上	4レーン以上	8レーン
●	●	●	
必要	無くても可	無くても可	有り
	●	●	
全天候舗装の競技場があることが望ましい	無くても可	無くても可	無し
	●	●	
施設数：3以上	施設数：1以上	施設数：1以上	施設数：2
	●	●	
施設数：4以上	施設数：1以上	施設数：1以上	施設数：2
	●	●	
施設数：6以上	施設数：1以上	施設数：1以上	施設数：2
	●	●	
施設数：1以上	施設数：1以上	施設数：1以上	施設数：2
●	●	●	
施設数：2	施設数：1以上	施設数：1以上	施設数：2
	●	●	
施設数：2	施設数：1以上	施設数：1以上	施設数：2
	●	●	
5,000人以上（芝生席を含む）	相当数	相当数	概ね5,000人規模、屋根はない
	●	●	
100人以上収容し得ること	利用できる設備があることが望ましい	無くても可	男女合わせ80㎡程度、概ね充足
	●	●	
設備することが望ましい	無くても可	無くても可	無し
	●	●	
全天候舗装の施設を要する	全天候舗装の施設を要する	土質でも可	土質系舗装
●	●	●	
天然芝・投てき実施可能な人工芝とする	天然芝・投てき実施可能な人工芝とする	天然芝・投てき実施可能な人工芝・土質とする	
●	●	●	
設備を要する	設備があることが望ましい	無くても可	放送設備有
●	●	●	
男女各2ヵ所以上	利用できる設備があることが望ましい	無くても可	無し
	●	●	
降雨直後の使用が可能なこと 砂場、芝生等の管理に必要な数	降雨直後の使用が可能なこと 砂場、芝生等の管理に必要な数	無くても可	有り
●	●	●	
競技場の荒廃毀損を防ぎ競技会の際の混雑防止し 得る程度の堅牢な境界が必要	無くても可	無くても可	有り
	●	●	
観客席からみだりに競技場内に入出りできないように 設備する	無くても可	無くても可	植栽や柵有り
	●	●	
加盟団体等が主催する選手権大会及び主要な競技大会、日本陸連が承認し主催する競技会	加盟団体等が主催する競技会	加盟団体等が主催する競技会・記録会	
			管理棟

※新たな施設整備の考え方における整備が公認種別に合致する場合に「●」を表示